



מכל H1120

הדור הבא של המכלים ההיגייניים




- מאושר מזון
- ללא חללים ומלכודות לכלוך
- הסטנדרט ההיגייני החדש



הסטנדרט ההיגייני החדש

עיצוב הגייני

- פותח עבור תקן הבטיחות הגבוה ביותר בעולם
- ללא מלכודות לכלוך
- ללא חללים פתוחים
- עיצוב חלק 360°
- קל לניקוי



גרסאות




אפשרויות נוספות

Colours




RFID



DM




AM



אפשרויות לוגו


ניתן להוסיף לוגו על מכלי דולב בהטבעה או הוספת לוחית. בהזמנות מעל 1000 יחידות.




הטבעה בחום

מספור רץ

שלט לקוח בתבנית



מכסה מותאם ל-H1120



H1120 (גרסה אטומה עם 3 קורות)

780x1120x1120	מידות חיצוניות (אורך, רוחב, גובה)
662x1062x1062	מידות פנימיות (אורך, רוחב, גובה)
736	נפח (ליטר)
44.4	משקל טרה (ק"ג)
600	עומס מירבי (ק"ג)
3600	עומס בהערמה (ק"ג)
HDPE Structural Foam פוליאטילן	חומר גלם
42	כמות במשאית

- עקב חריגות בתהליך הייצור, משקל הטרסה עשוי להשתנות ב- ± 1.5%.
- המידות עשויות להשתנות ב- ± 1%.
- עומס מירבי מתייחסים לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס.
- עומס מירבי מתייחס למכלים העומדים לבד.
- עומס ערימה מרבי מתייחס לטעינה אנכית כאשר העומס לכל מכל בודד אינו עולה על 750 ק"ג.
- הנתונים מתייחסים למעלות צלזיוס.
- ניתן להשיג גם בשילוב: קירות אטומים ובסיס מחורר או קירות מחוררים ובסיס אטום - בהתאם לכמות הזמנה מינימלית.

